

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «БалтМостСтрой»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация					
1030. Начальник службы управления персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1031. Заместитель генерального директора по экономике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1032. Специалист по связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1033. Персональный водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
1034. Бухгалтер по расчету заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1035. Ведущий бухгалтер по расчету заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1036. Ведущий бухгалтер по учету затрат	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1037. Заместитель главного бухгалтера по расчетам с персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1038. Бухгалтер по учету подотчетных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа кадрового делопроизводства					
1039. Ведущий специалист по кадровому делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1040. Главный специалист по кадровому делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1041. Специалист по кадровому и миграционному учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансово-экономическая служба					
1042. Начальник финансово-экономической службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сметно-договорной отдел					

1043. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1044А(1045А). Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1046. Заместитель начальника сметно-договорного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел правового сопровождения					
1047. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1048. Главный специалист по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий					
1049. Помощник системного администратора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа обеспечения производства					
1050. Техник производственно-технического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного энергетика					
1051. Заместитель главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1052. Специалист службы главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектный отдел					
1053. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технический отдел					
1054. Ведущий инженер технического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического обеспечения					
1055. Начальник отдела материально-технического обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1056А(1057А). Инженер отдела материально-технического обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного инженера					
1058А(1059А). Специалист по гражданской обороне и защите	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

от чрезвычайных ситуаций					
Отдел внутреннего контроля					
1060А(1061А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1062. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел снабжения					
1063. Менеджер отдела снабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел делопроизводства и документооборота					
1064. Начальник отдела делопроизводства и документооборота	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел подготовки производства					
1065А(1066А). Ведущий инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного механика					
1067. Механик по буровой технике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба эксплуатации					
1068. Начальник службы эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического обеспечения Крым					
1069. Инженер отдела материально-технического обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел организации безопасности дорожного движения					
1070. Инженер по безопасности дорожного движения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство Буяницы					
1071. Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1072А(1073А; 1074А; 1075А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

конструкций					
1076. Инженер по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1077. Мастер сварочного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство железобетонных изделий Федоровское					
1078. Начальник производства железобетонных изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1079А(1080А; 1081А). Бетонщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1082. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное строительное подразделение участок буровых работ					
1083. Начальник участка буровых работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок буровых работ Лахта					
1084. Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1085А(1086А; 1087А). Помощник машиниста буровой установки	Шум: Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
Группа кадрового делопроизводства Лахта					
1088. Менеджер по работе с персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное строительное подразделение Лахта					
1089. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1090. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1091. Инженер по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1092. Ведущий инженер строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Эксплуатационная служба главного механика Лахта					

1093. Машинист буровой установки	Шум: Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
Строительный участок Лахта					
1094. Старший производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1095А(1096А; 1097А). Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1098. Мастер строительно-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1099А(1100А; 1101А; 1102А; 1103А; 1104А; 1105А; 1106А; 1107А; 1108А; 1109А; 1110А; 1111А; 1112А; 1113А; 1114А; 1115А; 1116А; 1117А; 1118А; 1119А; 1120А; 1121А; 1122А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Испытательная лаборатория Лахта					
1123. Инженер дефектоскопист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное строительное подразделение Калининград					
1124. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1125. Инженер по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1126. Ведущий инженер по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1127. Ведущий инженер строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Эксплуатационная служба главного механика Калининград					
1128. Машинист крана (крановщик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительный участок Калининград					
1129А(1130А). Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1131A(1132A). Мастер строительно-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1133A(1134A; 1135A; 1136A; 1137A; 1138A; 1139A; 1140A; 1141A; 1142A; 1143A). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производство железобетонных изделий Калининград</i>					
1144. Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1145A(1146A; 1147A; 1148A). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обособленное строительное подразделение ЮШМ</i>					
1149. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1150. Ведущий инженер по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1151. Инженер по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1152. Ведущий инженер строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Эксплуатационная служба главного механика ЮШМ</i>					
1153. Машинист крана (крановщик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1154. Машинист копра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного энергетика ЮШМ</i>					
1155. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительный участок ЮШМ</i>					
1156A(1157A; 1158A; 1159A). Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1160. Мастер строительно-	Рекомендации по улучшению условий				

монтажных работ	труда: не требуются				
1161А(1162А; 1163А; 1164А; 1165А; 1166А; 1167А; 1168А; 1169А; 1170А; 1171А; 1172А; 1173А; 1174А; 1175А; 1176А; 1177А; 1178А; 1179А; 1180А; 1181А; 1182А; 1183А; 1184А; 1185А; 1186А; 1187А; 1188А; 1189А; 1190А; 1191А; 1192А; 1193А; 1194А; 1195А; 1196А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бетонный завод Федоровское					
1197. Мастер бетоносмесительного узла	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1198. Оператор бетоносмесительной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1199. Слесарь по ремонту бетоносмесительной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительный участок Федоровское					
1200. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1201. Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1202А(1203А; 1204А; 1205А; 1206А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1207. Инженер по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1209А(1210А). Электрогазосварщик	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

1211А(1212А; 1213А). Бетонщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1214. Арматурщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного энергетика Федоровское					
1215А(1216А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1217. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Эксплуатационная служба главного механика Федоровское					
1218. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Испытательная лаборатория Федоровское					
1219. Ведущий инженер лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1220А(1221А). Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел делопроизводства и документооборота Федоровское					
1222. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно хозяйственный отдел Федоровское					
1223. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1224. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1225А(1226А; 1227А; 1228А). Контролёр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство Холмогоровка					
1229. Начальник базы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1230. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Ремонтная служба главного механика Калининград					
1231. Старший механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Эксплуатационная служба главного механика Ленинградской области					
1232. Машинист крана (крановщик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1233. Машинист буровой установки	Шум: Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
Центральный склад Крым					
1234. Инженер по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное строительное подразделение Алушта					
1235. Ведущий инженер по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1236А(1237А). Инженер по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Эксплуатационная служба главного механика Крым					
1238А(1239А). Машинист крана (крановщик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1240. Машинист буровой установки	Шум: Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
Ремонтная служба главного механика Крым					
1241. Механик по ремонту транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1242. Механик по выпуску транспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство железобетонных изделий Доброе					
1243А(1244А; 1245А; 1246А; 1247А; 1248А; 1249А; 1250А; 1251А; 1252А; 1253А; 1254А; 1255А; 1256А; 1257А; 1258А; 1259А; 1260А; 1261А).	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Арматурщик					
1262А(1263А; 1264А; 1265А; 1266А; 1267А; 1268А; 1269А; 1270А; 1271А; 1272А; 1273А; 1274А). Бетонщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1275. Инженер по сварке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1276А(1277А; 1278А; 1279А; 1280А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1281. Начальник базы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1282А(1283А). Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1284. Старший производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1285А(1286А; 1287А; 1288А; 1289А; 1290А; 1291А; 1292А; 1293А; 1294А; 1295А; 1296А; 1297А; 1298А; 1299А; 1300А; 1301А; 1302А; 1303А; 1304А; 1305А; 1306А; 1307А). Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1308. Электросварщик ручной дуговой сварки	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Служба главного энергетика Доброе</i>					
1309. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел региональной безопасности Доброе</i>					
1310. Старший инспектор по	Рекомендации по улучшению условий				

внутренним проверкам	труда: не требуются				
1311. Старший контролёр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1312А(1313А). Контролёр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бетонный завод Алушта					
1314. Оператор бетоносмесительной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1315. Мастер бетоносмесительного узла	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1316. Слесарь по ремонту бетоносмесительной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительный участок Алушта					
1317. Старший производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1318А(1319А; 1320А). Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1321. Мастер строительно-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1322А(1323А; 1324А; 1325А; 1326А; 1327А; 1328А; 1329А; 1330А; 1331А; 1332А; 1333А; 1334А; 1335А; 1336А; 1337А; 1338А; 1339А; 1340А; 1341А; 1342А; 1343А; 1344А; 1345А; 1346А; 1347А; 1348А; 1349А; 1350А; 1351А; 1352А; 1353А; 1354А; 1355А; 1356А; 1357А; 1358А; 1359А; 1360А; 1361А; 1362А; 1363А; 1364А; 1365А; 1366А; 1367А; 1368А; 1369А; 1370А; 1371А; 1372А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительный участок Алушта 1					
1373. Старший производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1374. Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1375A(1376A; 1377A; 1378A; 1379A; 1380A; 1381A; 1382A; 1383A; 1384A; 1385A; 1386A; 1387A; 1388A; 1389A; 1390A; 1391A; 1392A; 1393A; 1394A; 1395A; 1396A). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок буровых работ Алушта 1					
1397. Оператор инъекционного комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Испытательная лаборатория Алушта 1					
1398. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительный участок Москва					
1399. Старший производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1400A(1401A). Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1402A(1403A; 1404A; 1405A; 1406A; 1407A; 1408A; 1409A; 1410A; 1411A; 1412A; 1413A; 1414A; 1415A; 1416A; 1417A; 1418A; 1419A; 1420A; 1421A; 1422A; 1423A; 1424A; 1425A; 1426A; 1427A; 1428A; 1429A; 1430A; 1431A; 1432A; 1433A). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Эксплуатационная служба главного механика Москва					
1434. Машинист буровой установки	Шум: Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
1435. Машинист копра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1436. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1437. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1438. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное строительное подразделение Москва					
1439. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1440. Инженер по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел диспетчеризации Москва					
1441. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Испытательная лаборатория Москва					
1442. Ведущий инженер лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центральный склад Москва					
1443. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Складской комплекс Москва					
1444. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 28.04.2026

22. 05. 2026

(дата)

22. 05. 2026

(дата)

22. 05. 2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5462

(№ в реестре)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.04.2026

(дата)